

Inconnu n°52 noir

Vass3R10s046-050




INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp521

Cl 4
5-7-11-16-22-30
Inconnu n°52
Clos 3-10-16-22-30

Cl 4 BL 5 A 14

Inconnu n°2





Inconnu n° 2

Désignation :

Clos 4 Planche 5 côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5-9-58 P=0
+3

Charge :

s. 1 5

2 0

3 3

4 4

5 3

Désignation : Inconnu n° 2

Clos 4 Planche 5 côté A N° 14

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7-9-59 +4
P=0

Charge :

s. 1 14

2 13

3 11

4 8

5 10

Désignation Inconnu n° 2

Clos 4 Planche 5 côté A N° 14

Vigueur : 3

Date de maturité : 5-9-60 +5
P=0

Charge :

s. 1 6

2 3

3 1

4 2

5 3

Désignation : Inconnu n° 2

Clos 4 Planche 5 côté A N° 14

Vigueur : 3

Date de maturité : 21-8-61 +2

Charge :

P=0

s. 1 9

2 14

3 8

4 6

5 12

Désignation : inconnu n. 2

Clos 4 Planche 5 Rang 7 Souche 44

Vigueur : 3 V. le 13-8-62

Date de maturité : 16-9-62

Pourriture : 0

(+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 24 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 23

s 3 18 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 15 jus : inc - coloré.

s 5 27

Année 1960

N° 4. 4. 5. 14, Inconnu N° 9

Planche

Côté

	Nombre		D A T E S					
	Total							
		9.3	11.3					
1	8	02	5 x					
2	6	0	2	15	128			
3	4	2	4 x		6			
4	4	04	4 x					
5	6	01	4 x					
				D 11.3.00 x + 1				

Année : 1961

Emplacement : 4. 5 A 14 Inconnu n° 2

	Nombre		D A T E S					
	total							
		27.2	2.3					
1	2	0	2					
2	7	0	5 x					
3	5	0	3 x					
4	4	1	4 x					
5	8	0	6 x	49	132			
6				170	15			
7								
8								
9								
10								
				D 1-3 612 -5				

Année 1958

Inconnu n° II

N° Planche cls 4 P 5 A 14 Côté

	Nombre total	D A T E S											
	313												
1	4	2	x
2	3	2	x
3
4
5	4	2	x

A. eule

8 11
7
=

D 6 31-3-58
+ 8 IIIe

Inconnu n° 2

Année 1959

N° cls 4 P 5 A 14 Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		9-3	12-3	16-3	19-3								
1	8 6	0	0	0	3
2	8 6	0	1	2	4
3	5	2	4	5	5
4	8 6	2	3	4	4
5	8	0	0	2	3

56 29
27 19
=

D 6 18-3-59 + 2

Année 1962 Gronne n° 2
 N° Planche ch. P. S. A. 14 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		5.4									
1	.10	.7. x
2	.11	.7. x
3	.6	.4. x
4	.7	.3.
5	.8	.6. x

$$\begin{array}{r} 107 \text{ } 142 \\ 230 \text{ } 25 \end{array}$$
D le 5.4 62 x +2

02

ANNEE 1987
 NOM Vigne blanc EMPLACEMENT V 18 A 1 2 R10 46-50

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						10.6	14.6	19.6	3.8	6.8 +2	10.8	14.9 +4
2						10.6	14.6	19.6				
3						10.6	14.6	19.6				
4						10.6	14.6	19.6				
5						10.6	14.6	19.6				
						14.6 +7			Port 1 enge Vigne 4			

Désignation :

Inconnu no 2 ⁵²

VASSAL

ell4 Planche 5 Côté A N° 14 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ ^{hist. qf} - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f. engouttière

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

0 durr.
coton.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages

bronzées ⑥ ^{lx} - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tmes 14.5.56

Désignation :

YASSAL *cl4* Planche *5* Côté *A* N° *14* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9* *entièrement d et D*

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* - *légèrement*
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

B. Roch
22.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAI *clg* Planche 5 côté *A* N° *14* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Pas de fleur

Baniol

23.6.56

N° ordre

Désignation :

Inconnu N° 2

52

VASSAL ²⁴ Planche 5 côté A N° 14 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Inconnu n° 2 52

VASSAL *cl* planche 5 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *ep 4* planche 5 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Pods des baies
Vassal. 1966
2,16g*

Andréu Septembre 58

Dénomination Inconnu N° 52
Planche côté Rang 4.5.A.14... souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 14/62

52

N° d'ordre : . . . *m* . . . Désignation : *Inconnu n°* . . .
 Origine :
 Emplacement : *Cl. 4* . . . Vas. *Pl. 5 A 16* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
 6

Obare 57